

# Aqui entra o título do guia

Gleydson Mazioli da Silva <gleydson@debian.org>

Versão do documento 0.01 - 06/11/2001

## **Resumo**

Coloque aqui um resumo sobre este documento. Não utilize a tag <p> para quebra de linha junto com a tag <abstract>, isto causa erros de compilação estranhos que podem te perturbar.

## **Nota de Copyright**

Copyright © 1999-2001 - Gleydson Mazioli da Silva.

Aqui você pode descrever sob qual licença se encontra seu documento. De preferência a licença FDL (Free Documentation License) que permite livre redistribuição e utilização do seu material.

# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>1</b>
1.1	Seção 1 . . . . .	1
1.1.1	Subseção 1 . . . . .	1
1.1.2	Subseção 2 . . . . .	1
1.2	Seção 2 . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Capítulo 2</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Capítulo 3</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Caracteres Especiais</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Compilando seu documento</b>	<b>9</b>



# Capítulo 1

## Introdução

Capítulo 1, clique em 'Capítulo 2' on page 3 para ir para o capítulo 2.

### 1.1 Seção 1

Exemplo de seção 1. *Texto destacado*, texto formatado. **Texto muito destacado**, *variável*, Nome de pacote, nome de programa.

#### 1.1.1 Subseção 1

Texto da subseção. <sup>1</sup>.

#### Subseção da subseção 1

Texto da sub-subseção. <sup>2</sup>.

#### 1.1.2 Subseção 2

Texto da subseção 1

Parágrafo

### 1.2 Seção 2

Texto da seção 2

---

<sup>1</sup>Esta é uma footnote

<sup>2</sup>Esta é uma segunda footnote



## Capítulo 2

# Capítulo 2

Este é o capítulo 2 do documento. Clique em 'Introdução' on page [1](#) para abrir o capítulo 1. O texto abaixo é uma forma de expressar exemplos no documento:

```
Texto de saida  
Texto de saida  
Texto de saida
```

O texto permanece formatado conforme foi escrito.





## Capítulo 3

# Capítulo 3

Exemplos de listagem.

O seguinte exemplo, mostra listagem usando tags:

**Título 1** Texto que segue o título 1.

**Título 2** Texto que segue o título 2.

**Título 3** Texto que segue o título 3.

Um exemplo de texto de listagem:

- Item número 1.
- Item número 2.  
  Texto texto texto.

Um exemplo de texto de listagem numérica:

- 1 Item número 1.
- 2 Item número 2.  
  Texto texto texto.



## Capítulo 4

# Caracteres Especiais

Alguns dos caracteres especiais são mostrados a seguir.

aelig æ AElig Æ amp & apos ' aring å ast \* bull • cir o clubs ♣ commat @ copy © darr [darr]  
deg ° diams ♦ divide ÷ equals = excl ! gt > hearts ♥ horbar — hyphen - iexcl ¡ iquest ¿ laquo «  
larr [larr] ldquo “ lsquo ’ lt < mdash — micro µ middot · ndash – not ¬ ntilde ñ Ntilde Ñ ohm  
[ohm] ordf <sup>a</sup> ordm <sup>o</sup> oslash ø Oslash Ø para ¶ plusmn ± quot " raquo » rdquo ” reg ® rsquo ’  
sect § spades ♠ szlig ß times × trade ™ uarr [uarr] yacute ý Yacute Ý



## Capítulo 5

# Compilando seu documento

Utilize uma das seguinte sintaxe para compilar o documento `.sgml` no formato apropriado:

**debiandoc2text modelo.sgml** Compila o documento em formato texto.

**debiandoc2textov modelo.sgml** Semelhante ao acima, mas adiciona características de destaques no texto para melhor visualização com o comando `less`, `more`, etc.

**debiandoc2html modelo.sgml** Compila o documento em formato html. Os arquivos de saída serão gravados em um diretório com o nome `nome_do_documento.html`.

**debiandoc2info modelo.sgml** Compila o documento no formato info pages (para ser aberto com o programa `info`).

**debiandoc2latex modelo.sgml** Compila o documento no formato Latex (extensão `.tex`).

**debiandoc2latexpdf modelo.sgml** Compila o documento no formato `.pdf` (gerado via latex). Este formato foi padronizado pelo programa Acrobat Reader.

**debiandoc2latexps modelo.sgml** Compila o documento no formato `.ps` que poderá ser aberto pelo Ghost Script. Este é um dos formatos preferidos para impressão.

**debiandoc2latexdvi modelo.sgml** Compila o documento no formato `.dvi`.

Note que alguns dos formatos como PDF, PS e DVI requerem os pacotes do Latex instalados para serem gerados: `tetex-lib` `tetex-bin` `tetex-extras`.